

Broedvogeltellingen 2024

- Beheermonitoring → Gisviewer, analyse
- Beleidsmonitoring → BMP, trends



Broedvogeltellingen 2024

- Cluster Ferwerderadiel
- Cluster Holwerd
- Cluster Ternaard
- Cluster Paesens-Moddergat
- Cluster Ee-Engwierum

Broedvogeltellingen 2024

Bezoek	Periode	Opmerking
1	1 t/m 19 april	
2	20 t/m 30 april	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring
3	1 mei t/m 22 mei	
4	23 t/m 31 mei	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring
5	8 t/m 15 juni	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring

Resultaten 2024


Soort	2024
Zomertaling	2
Krakeend	18
Wilde Eend	103
Kuifeend	5
Fazant	37
Kwartel	2
Waterhoen	6
Meerkoet	21
Scholekster	66
Kievit	45
Kleine Plevier	1
Tureluur	6
Veldleeuwerik	46
Kleine Karekiet	23
Bosrietzanger	12
Grasmus	25
Blauwborst	11
Roodborsttapuit	2
Gele Kwikstaart	118
Graspieper	61
Kneu	15

Globale (niet officiële) resultaten


Zomertaling 2 territoria




Fazant 37 territoria




Scholekster 66 territoria




Kievit 45 territoria




Veldleeuwerik 46 territoria





Gele Kwikstaart 118 territoria



Aandachtspunten

- Juiste broedcodes: bijvoorbeeld geen broedcode 1 of hoger als soort op of nabij broedplek is (Buizerd op paaltje, Blauwe Reiger, Houtduiven)
- 1 bezoek aanmaken in Avimap voor gehele telling per ronde is voldoende (hoeft niet een telling aanmaken per gebiedsdeel)
- Eigen gebied tellen, niet in buurmans gebied intekenen (voor zover mogelijk)

Aandachtspunten

- Houden aan bezoeksdata's

Bezoek	Periode	Opmerking
1	1 t/m 19 april	
2	20 t/m 30 april	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring
3	1 mei t/m 22 mei	
4	23 t/m 31 mei	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring
5	8 t/m 15 juni	Belangrijke telperiode voor beheermonitoring

- Bezoektijden ook erg belangrijk i.v.m. zangactiviteit: begin seizoen mag overdag, vanaf begin mei graag zo vroeg mogelijk