



Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

Periode 2023-2028



Leefgebied Open Akkerland

september 2025

Inhoud

Overzicht beheerpakketten ANLb 2026 in leefgebied Open Akkerland	3
Opbouw van de beheerpakketten	3
14 Stoppeland	4
16 Vogelakker	5
19 Kruidenrijke akkerranden	7
50 Vogelvriendelijke eiwitgewassen	8
Bijeenkomstentoeslag	9

Overzicht beheerpakketten ANLb 2026 in leefgebied Open Akkerland

	Pakketnaam		Pakketvariant
14	Stoppelland	a	graanstoppel tot 15 maart
		c	gewasresten en gewasstopfels
		d	graanstoppel tot 1 februari
		e	verlengde graanstoppel
16	Vogelakker	a	meerjarig
		b	meerjarig – laatste jaar
19	Kruidenrijke akkerrand	a	kruidenrijke akkerrand
50	Vogelvriendelijke eiwitgewassen	c	vroeg
		d	laat

Opbouw van de beheerpakketten

De pakketten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen

1. Beschrijving van het beheer
Opgesplitst in beheereisen (o.b.v. beheeractiviteiten uit de koppeltabel), aanvullende beheervoorschriften.
2. Pakketvarianten

Tarieven genoemd in dit document zijn de bedragen per hectare die, na goedkeuring door RVO, aan de beheerder wordt uitbetaald aan einde van ieder beheerjaar. Eventuele kortingen kunnen hier nog op ingehouden worden.

Achtergrondinformatie en adviezen behorend bij de beheerpakketten staan in een apart document vermeld.

Disclaimer:

Het document 'Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer' is opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie is samengesteld op basis van de regelingen zoals die bekend waren op het moment van opstellen.

14 Stoppeland

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitsnummer])

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere gewassen b of gewasresten c [9] (zie pakketvarianten).

Aanvullende beheervoorschriften

- Gedurende de aanwezigheid van de stoppels of gewasresten wordt een rustperiode aangehouden. Bewerkingen in de oppervlakte en bemesting zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.
- Geen maïsstoppel.

Pakketvarianten:

Tarief:

14a	Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van 1 november tot 15 maart van het volgende jaar	€ 800,00
14c	Gewasresten en gewasstoppels als wintervoedsel: oogstresten/stoppels van suikerbieten, aardappelstoppels, vezelhennepe, koolzaad, winterwortel, wortelpeterselie, knolselderij, witlof en/of pastinaak zijn beschikbaar van 1 december tot 1 februari.	€ 445,00
14d	Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van 1 november tot 1 februari van het volgende jaar	€ 445,00

16 Vogelakker

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding)

- **Pakket a:** Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit één of meerdere van de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak (inzaai of spontane opkomst), bladrammenas [9].
- **Pakket b:** Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één of meerdere van de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak (inzaai of spontane opkomst), bladrammenas [9].

Aanvullende beheervoorschriften

- Vogelakkers liggen bij voorkeur 3-4 jaar op één plek en worden daarna verplaatst, om voldoende kwaliteit in het gewas te houden. In het laatste jaar kan *pakket b* worden gebruikt, zodat in het najaar het perceel klaar kan worden gemaakt voor een nieuwe teelt of vernieuwing van de vogelakker.
- Het aandeel luzerne of klaver in de vogelakker bedraagt ongeveer 60% van de oppervlakte, het aandeel natuurbraak 40%. Ze worden als stroken naast elkaar geteeld
- De eiwitgewassen en natuurbraak met ingezaaide kruiden (braak – inzaai) worden in stroken naast elkaar geteeld. Eventueel kan een deel van de braakstroken hoofdzakelijk uit graan bestaan om als wintervoedsel te dienen.
- **De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 en maximaal 3 à 4 keer gemaaid en afgevoerd, waarbij vóór 1 juni niet wordt gemaaid om rekening te houden met de broedcyclus van de veldleeuwerik en er tussen twee maaibeurten minimaal 45 dagen wordt aangehouden.**
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de beheereenheid wordt contact opgenomen met de akkervogelteller van het cluster waar beheereenheid deel van uit maakt. Na controle, door de akkervogelteller, op aanwezigheid van doelsoorten wordt in overleg met beheerder het verloop van het maairegime besproken.
Let op: Geen contact met akkervogelteller voor het maaien leidt tot een sanctie in de vorm van een procentuele korting op de beheervergoeding.
- De strook met natuurbraak/graaan wordt ingezaaid met een meerjarig mengsel, passend bij de regio. Maaien van deze strook is niet nodig, hooguit worden probleemkruiden pleksgewijs uitgemaaid.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer
- Voor aanvang van pakket a is het gebruik van glyfosaat niet toegestaan.
- Na afloop van pakket b is het gebruik van glyfosaat tot en met 31 december niet toegestaan.
- Pakket a: De oppervlakte mag niet worden bemest
- Pakket a: De vogelakker wordt niet beweide, omdat beweiding te veel kans op verstoring oplevert voor foeragerende, rustende en nestelende vogels.
- Pakket b: Beweiding na 15 augustus is toegestaan, bij voorkeur met schapen.
- Pakket b: Bemesting van de eiwitstroken (klaver/luzerne) is toegestaan vanaf 15 augustus. Bij voorkeur bemesting met ruige stalmest. Bemesting met de sleepslang niet toegestaan.

Pakketvarianten:

16a	Vogelakker, meerjarig	Tarief: € 3.750,00
16b	Vogelakker, meerjarig – laatste jaar	€ 3.750,00

De aanwezigheid van insecten in de vogelakker hangt nauw samen met de bloeitijd van de ingezaaide mengsels. Is er dus sprake van een eenzijdig samengestelde vogelakker, dan komen er weliswaar veel insecten voor, maar slechts gedurende een korte periode. Hoe gevarieerder het mengsel is en hoe meer gespreid, des te groter is het insectenvolk. Bovendien: als akkerranden enkele jaren met rust gelaten worden, gaan ze meer en meer een functie vervullen in het voortplantingsproces van insecten.

Criteria voor de in te zaaien zaadmengsels:

- Langdurige aanwezigheid van bloeiende planten
- Veelzijdige samenstelling
- Structuurverschillen (hoog, laag, dicht, open)
- Minimale bewerking (begunstigt voortplanting)

Criteria vogelakker

1. Maximaal 60% eiwitgewas en 40% braak, braak inzaaien met gevarieerd zaaimengsel (zie criteria hierboven).
2. Eiwitgewas en braak worden in stroken naast elkaar gelegd en ook strooksgewijs beheerd.

19 Kruidenrijke akkerranden

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitsnummer])

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit een combinatie van granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak (inzaai), een deel van de kruiden mag worden gemaaid en afgevoerd [9].

Aanvullende beheervoorschriften

- Akkerranden zijn bij voorkeur meerjarig. Het gebruikte zaadmengsel past bij de regio en het doel van de rand. Mengsels met inheemse, streekeigen soorten hebben sterke voorkeur.
- De akkerrand is minimaal 6 meter breed.
- Een rand kan langs de rand van een perceel liggen, maar ook dwars over het perceel, bijvoorbeeld voor randen voor functionele agrobiodiversiteit (vaak gericht op plaagonderdrukkende insecten).
- Eenjarige randen en meerjarige randen blijven minstens tot 1 september staan, tenzij ze in het najaar vernieuwd worden.
- Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 15 augustus en 15 oktober gezaaid.
- De rand mag in de periode van 15 augustus tot 15 april geploegd worden.
- Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd.-
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij agrarisch natuurbeheer.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.-
- De rand wordt niet beweid van 1 juni tot 15 augustus.

Pakketvarianten:

19a Kruidenrijke akkerrand

Tarief:

€ 3.965,00

50 Vogelvriendelijke eiwitgewassen

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitsnummer])

- *Pakket c*: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 juli uit erwten of winterveldbonen [9].
- *Pakket d*: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit zomerveldbonen [9].

Aanvullende beheervoorschriften

- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.
- **Mengteelt is niet toegestaan.**

Pakketvarianten:

- | | |
|-----|--|
| 50c | Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (vroeg) |
| 50d | Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (laat) |

Tarief:

- | |
|------------|
| € 4.145,00 |
| € 4.075,00 |

Per deelnemer kan maximaal 5 hectare met beheerpakket 50 worden afgesloten, ongeacht de pakketvariant.

Uitsluitend af te sluiten in combinatie met een ander ANLb-beheerpakket.

Bijeenkomstentoeslag

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is maatwerk en vraagt van beheerders de nodige kennis en inzet. Tussentijds kunnen er veranderingen of aandachtspunten voor het ANLb-beheer van belang zijn. Om hierover kennis op te doen, en om ervaringen uit te wisselen, is het van belang dat beheerders een aantal kennisbijeenkomsten bijwonen. Hierbij valt te denken aan informatiebijeenkomsten, de Algemene Ledenvergadering en veldexcursies. Het bijwonen van kennisbijeenkomsten belonen wij met een toeslag op de beheervergoeding.

Eisen

Minimaal twee kennisbijeenkomsten per beheerjaar bijwonen.

Tarief:

Per hectare netto afgesloten beheer (<i>excl. ruige mest en hoog waterpeil</i>)	€ 10,00
Maximaal per beheerder per beheerjaar	€ 250,00

Opmerking

Berekening van de bijeenkomstentoeslag vindt achteraf plaats en wordt tegelijkertijd uitbetaald met de ANLb-beheervergoeding. **De berekening van de bijeenkomstentoeslag kunt u terugvinden op het 'berekeningsformulier ANLb' op mijnboerennatuur.nl.**